

Pruebas selectivas para Ingeniero Técnico Industrial 10 de septiembre de 2025

- 1.- Uno de los siguientes principios no está garantizado por la Constitución:**
- a El de jerarquía reglamentaria
 - b El de irretroactividad
 - c El de publicidad de las normas
 - d El de legalidad
- 2.- De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen Local, los acuerdos relativos a la alteración del término municipal es competencia:**
- a Del Pleno y es delegable.
 - b Del Pleno y no es delegable.
 - c Del Alcalde y no es delegable
 - d De la Junta de Gobierno Local
- 3.- Según el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Aranjuez, cual de los órganos es complementario:**
- a Los Tenientes de Alcalde
 - b Los Concejales Delegados
 - c Las Comisiones Informativas
 - d La Junta de Gobierno Local
- 4.- Las sanciones impuestas a un funcionario por faltas leves prescribirán:**
- a A los seis meses
 - b Al año
 - c A los 2 años
 - d a los 3 años
- 5.- Las contraprestaciones pecuniarias que se exijan por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local tienen la consideración de:**
- a Recargos
 - b Tasas
 - c Contribuciones Especiales
 - d Precios Públicos
- 6.- Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Administrativo Común, en cuanto a las notificaciones no es preciso que quede constancia de:**
- a La recepción por el interesado o su representante
 - b La fecha de la notificación
 - c Extracto del contenido del acto notificado
 - d La hora de la notificación
- 7.- Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Administrativo Común, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán primeramente con ...**

- a El interesado que expresamente hayan señalado
- b El que figure en último lugar
- c El que acredite mayor solvencia o conocimiento administrativo
- d El que figure en segundo lugar.

8.- Los contratos que celebren las administraciones públicas deberán formalizarse en documentos administrativos dentro del plazo de

- a 5 días hábiles
- b 10 días hábiles
- c 15 días hábiles
- d 30 días hábiles

9.- La discriminación por embarazo o maternidad, es considerada;

- a Discriminación directa por razón de sexo.
- b Discriminación indirecta por razón de sexo.
- c Discriminación negativa por razón de sexo
- d Discriminación cruzada por razón de sexo

10.- Dentro de las Ordenanzas Particulares para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico, del Plan General de Ordenación Urbana de Aranjuez, ¿cuál de las siguientes no es una ordenanza específica de dicha zona?

- a) Rehabilitación del Casco Antiguo (CAC).
- b) Edificios de Carácter Monumental (PPH).
- c) Elementos Singulares.
- d) Jardines Históricos.

11.- Según el Plan General de Ordenación Urbana de Aranjuez (1996), ¿qué requisito se exige previamente para cualquier autorización de actividades que puedan alterar el suelo en zonas de interés arqueológico?

- a) Solo se necesita permiso del Ayuntamiento, sin más trámites adicionales.
- b) Obtener un informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
- c) Presentar resultados de prospección arqueológica y seguimiento arqueológico por parte de la Consejería de Educación y Cultura.
- d) Comprometerse a restaurar el entorno paisajístico después de las obras.

12.-Según las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial del Sector III – "Gonzalo Chacón", ¿cuál es el uso principal del suelo en dicha actuación urbanística?

- a) Residencial de baja densidad.
- b) Equipamiento cultural y recreativo.
- c) Industrial y terciario compatible.
- d) Agropecuario con usos complementarios.

13.- ¿Cuál de los siguientes documentos forma parte del contenido mínimo del proyecto según el CTE?

- a) Memoria descriptiva y justificativa.
- b) Presupuesto detallado.
- c) Pliego de condiciones.
- d) **Todos los anteriores.**

14.- El CTE establece una serie de exigencias básicas. ¿Cuál de las siguientes NO corresponde a ellas?

- a) Seguridad estructural.
- b) Seguridad en caso de incendio.
- c) **Confort visual.**
- d) Ahorro de energía.

15.- ¿Cuál es el objetivo principal del DB-HR Protección frente al ruido del CTE?

- a) Garantizar que los edificios dispongan de ventilación adecuada.
- b) **Limitar la transmisión del ruido aéreo y de impactos, así como controlar el ruido de instalaciones.**
- c) Establecer la resistencia al fuego de los elementos constructivos.
- d) Regular la eficiencia energética en la envolvente del edificio.

16.- Según el Documento Básico HR, las paredes que sirven de separación entre diferentes propietarios deben garantizar un aislamiento del ruido aéreo

- a) 10 decibelios.
- b) **45 decibelios.**
- c) 60 decibelios.
- d) 90 decibelios.

17.- Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación, a los establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoría, ayuda para evacuar el edificio (residencias geriátricas o de personas discapacitadas, centros de educación especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones específicas del:

- a) **Uso Hospitalario.**
- b) Uso Residencial Público.
- c) Uso Sanitario.
- d) Uso Administrativo

18.-Según el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación, DB SI 4, los edificios de uso Residencial Vivienda deberán disponer de hidrantes exteriores cuando:

- a) Nunca.
- b) Si la altura de evacuación descendente excede de 15 m.

- c) Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m². Uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción.
- d) En todo caso.

19.- Según establece el Documento Básico SUA del CTE, la pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será como máximo del:

- a) 1%.
- b) 1,5%.
- c) 2%.
- d) 5%.

20.- Según el DECRETO 13/2007 del Consejo de Gobierno de la CAM, en un itinerario accesible la pendiente longitudinal máxima será:

- a) El % dependerá de la longitud.
- b) del 2% como máximo.
- c) no mayor del 10%.
- d) no mayor del 6%.

21.- Según la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, en los itinerarios peatonales accesibles también se admitirá la utilización de pavimentos blandos con una compactación, determinada de acuerdo con el método de ensayo proctor modificado de la norma UNE 103501:1994, superior al:

- a) 75%.
- b) 80%.
- c) 85%.
- d) 90%.

22.- ¿Cuál de los siguientes aspectos regula el DB-HS del CTE?

- a) Seguridad frente a incendios en edificios.
- b) Protección frente a la humedad, calidad del aire interior y evacuación de aguas.
- c) Estabilidad estructural de elementos portantes.
- d) Control de la eficiencia energética en instalaciones térmicas.

23.- Según el Anejo F “Demanda de referencia de ACS” del Documento Básico HE Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, la demanda de referencia de ACS para edificios de uso residencial privado se obtendrá

- a) 28 litros/día·persona (a 60°C).

- b) 41 litros/día·persona (a 60°C).
- c) 69 litros/día·persona (a 60°C).
- d) 96 litros/día·persona (a 60°C).

24.- Según el PGOU de Aranjuez, aprobado en el año 1996:

- a) El suelo no urbanizable especialmente protegido Tipo I incluye espacios protegidos incorporando subtipos denominados Reserva Natural, Parque Regional, Zona de Especial Protección para las Aves, Cauces, Sotos y Zonas Húmedas y Vías Pecuarias
- b) No había ningún espacio protegido cuando se aprobó el PGOU de 1996.
- c) No hay ningún suelo en el término municipal de Aranjuez que deba ser objeto de protección.
- d) Todas las respuestas son correctas

25.- Conforme establece la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid:

- a) El planeamiento general clasificará el suelo en todas o algunas de las siguientes clases: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable de protección
- b) La liberalización del mercado permite que se autorregule la protección del suelo y su capacidad de albergar actividades lucrativas en función de la ley de la oferta y la demanda
- c) El suelo público se clasificará como suelo no urbanizable especialmente protegido y el suelo privado se clasificará como suelo urbano o suelo urbanizable.
- d) Los suelos se clasifican según su valoración catastral

26.- Dentro del suelo urbanizable, el planeamiento podrá distinguir las siguientes categorías:

- a) Suelo urbanizable de alta densidad y suelo urbanizable de baja densidad
- b) Suelo urbanizable sectorizado y suelo urbanizable no sectorizado.
- c) Suelo preurbanizable, suelo urbanizable diferido y suelo urbanizable inmediato
- d) Ninguna respuesta anterior es correcta

27.- Dentro del suelo urbano, el planeamiento podrá distinguir las siguientes categorías:

- a) Suelo urbano ordinario, suburbio periurbano y suelo urbano especial
- b) Suelo urbano de régimen general y suelo urbano residual
- c) Suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado
- d) Suelo urbano residencial y suelo urbano no residencial

28.- La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid

- a) Deroga los planes aprobados con anterioridad a su entrada en vigor
- b) Es de aplicación sólo en municipios de más de 50.000 habitantes
- c) Está vigente
- d) Está derogada

29.- La figura de planeamiento que ordena la totalidad de un término municipal es:

- a) El Plan Estratégico Regional
- b) El Plan Parcial de Reforma Interior
- c) El Plan Especial de Infraestructuras
- d) El Plan General

30.- La figura de planeamiento necesaria para transformar un suelo urbanizable no sectorizado es:

- a) Plan de Acción Local
- b) Plan Especial de Reforma Interior
- c) **Plan de Sectorización**
- d) Plan Especial de Infraestructuras

31.- Las fases para la aprobación de un Plan General son:

- a) Aprobación preliminar y aprobación completa
- b) Aprobación cautelar, aprobación temporal y aprobación final
- c) Aprobación suspensiva, aprobación proactiva, aprobación reactiva y aprobación retroactiva
- d) **Aprobación inicial, aprobación provisional y aprobación definitiva**

32.- El planeamiento se ejecutará a través de:

- a) **Actuaciones aisladas y actuaciones integradas**
- b) Actuaciones simuladas y actuaciones reales
- c) Ejecuciones previas y ejecuciones póstumas
- d) Actuaciones de primer rango y situaciones de diversa índole

33.- Los sistemas de ejecución previstos en la Ley del Suelo son:

- a) Proposición, superposición y sustracción
- b) **Compensación, cooperación y expropiación**
- c) Aliteración, suplantación y expolio
- d) Compactación, permutación y reclasificación

34.- Los Proyectos de Urbanización:

- a) Definen los límites del suelo urbanizable
- b) Sirven como deslinde entre dos términos municipales que discuten sus límites
- c) **Definen las obras necesarias para transformar un ámbito en suelo urbanizado**
- d) Alteran la proporción entre suelo público y suelo privado en un ámbito de actuación

35.- En las Normas Urbanísticas del PGOU de Aranjuez, dentro del suelo urbano, se establecen tres ordenanzas eminentemente de uso industrial:

- a) Industria nido, industria almacén e industria contaminante
- b) **Industria general, industria jardín y pequeña industria y talleres**
- c) Industria grande, industria mediana e industria pequeña
- d) Nave nido, nave adosada y nave aislada-chatarrería

36.- En el PGOU de Aranjuez se contempla:

- a) La rehabilitación de los edificios de interés histórico y arquitectónico, de titularidad privada, a través de la ordenanza Ensanche Residencial
- b) La rehabilitación de los edificios de valor ornamental a través de la ordenanza de embellecimiento patrimonial
- c) **La rehabilitación de los edificios catalogados a través de las ordenanzas Edificios de Carácter Monumental (PPH) y Rehabilitación del Casco Antiguo (CAC)**
- d) La conservación de los edificios protegidos a través de la ordenanza Pequeña Industria y Talleres PITb

37.- En el PGOU de Aranjuez se contempla, dentro de los usos comerciales, grupo comercio, las siguientes categorías:

- a) Bajos comerciales y edificios comerciales
- b) Centros comerciales, mercadillo semanal, tiendas con escaparate y tiendas sin escaparate
- c) Comercio tradicional, e-commerce, parques comerciales y pasajes
- d) Comercio al por mayor y comercio minorista

38.- En el PGOU de Aranjuez se contempla, dentro de los usos de residenciales, grupo vivienda, las siguientes categorías:

- a) Vivienda pareada, vivienda adosada, vivienda aislada, bloque abierto, manzana cerrada y bungalow
- b) Vivienda unifamiliar y vivienda colectiva
- c) Vivienda libre, vivienda protegida y vivienda vacacional
- d) Vivienda mínima y vivienda extensiva

39.- Dentro de los usos residenciales, grupo residencia, el PGOU de Aranjuez establece las siguientes categorías:

- a) Residencias de estudiantes, residencias de mayores, residencias de menores, residencias asistidas y pensiones
- b) Residencia temporal, residencia permanente y residencia por tiempo indefinido
- c) Residencias comunitarias y hoteles
- d) Coliving, cohousing, hotel-boutique y rooms-sharing

40.- En virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la Apertura de Establecimientos para el ejercicio de Actividades del Ayuntamiento de Aranjuez, en el caso de realizar una modificación de un establecimiento que suponga el aumento del aforo teórico de dicho establecimiento, ¿qué procedimiento se ha de seguir para legalizar, en cuanto a la actividad se refiere, dicha modificación?

Considerar que la actividad ejercida en el establecimiento en cuestión fue legalizada en su momento mediante el procedimiento de Declaración Responsable.

- a) Comunicación Previa
- b) Declaración Responsable
- c) Autorización ó Licencia
- d) Si la actividad sigue siendo la misma, únicamente se precisa legalizar la obra de modificación del local y no es necesario realizar ningún trámite relativo a la actividad.

41.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, ¿Cuál es el plazo máximo legalmente establecido para que el Ayuntamiento efectúe la preceptiva comprobación administrativa (inspección) de que las instalaciones de un bar de reciente creación se ajustan al proyecto presentado?

- a) La Ley 17/1997 no establece ningún plazo al respecto de la inspección obligatoria

- b) 1 mes desde la comunicación al Ayuntamiento de la finalización de las obras
- c) La inspección no es obligatoria y por tanto no existe ningún plazo establecido
- d) 6 meses desde la finalización de las obras

42.- En virtud de lo dispuesto en el Art. 6 del Decreto 184/1998 acerca de la “conurrencia de actividades catalogadas en un mismo establecimiento” ¿es posible desarrollar, habitual y asiduamente, de forma sucesiva y separadas en el tiempo, la actividad de “Bar” y de “Bar de copas con actuaciones musicales en directo” en un mismo establecimiento?

- a) No es posible, se trata de actividades incompatibles por razón de horario
- b) No es posible; se trata de actividades incompatibles por disponer de distinto régimen de acceso por razón de edad
- c) Las respuestas a) y b) son correctas
- d) Si es posible, siempre y cuando se haga constar en la Licencia de Funcionamiento, con exactitud y separadamente, cada una de las actividades y su horario respectivo.

43.- ¿Sobre qué Administración recae la competencia para autorizar la celebración de una “Fiesta Extraordinaria de Fin de Año” en un establecimiento que dispone una licencia de Bar-Restaurante, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 167/2018 por el que se regula la celebración de actividades recreativas extraordinarias durante las Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, así como los espectáculos extraordinarios en la Comunidad de Madrid?

- a) El Ayuntamiento
- b) La Comunidad Autónoma de Madrid
- c) Ministerio del Interior
- d) Dado que se trata de un local con licencia, no precisa de autorización expresa, tan solo notificar con un mes de antelación la realización de la actividad extraordinaria.

44.- ¿Para cuál de las siguientes actividades o espectáculos el Reglamento General de policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Real Decreto 2816/1982) no regula la dotación mínima de servicios higiénicos que se ha de disponer?

- a) Supermercado
- b) Circo
- c) Espectáculo Taurino
- d) Teatro

45.- Según lo estipulado en la Orden de 21 de Abril de 2022 por la que se establece el régimen relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid, ¿qué periodo mínimo de tiempo a de transcurrir entre la hora de cierre de un bar y su subsiguiente hora de apertura?

- a) No está regulado
- b) En la Comunidad de Madrid hay libertad de horario para los bares

c) 6 horas

d) 6 horas de domingo a jueves, los viernes y víspera de festivos no hay limitación horaria pudiendo abrir 24 horas.

46.- ¿Qué nombre recibe la magnitud acústica que nos indica el número de ciclos de una onda sonora que se repiten por segundo?

a) Resonancia

b) Intensidad

c) Frecuencia

d) Amplitud

47.- De acuerdo con lo dispuesto en el Art.14 de la Ley 37/2007 del Ruido, ¿a partir de qué población un municipio tiene la obligación de tener aprobado un Mapa de Ruido?

a) 1.000 habitantes

b) 100.000 habitantes

c) 1.000.000 habitantes

d) No se determina la obligatoriedad por el número de habitantes

48.- ¿Cuáles son los periodos temporales de evaluación diarios de los índices de ruido y sus intervalos horarios establecidos por el RD 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley del Ruido?

a) Día (de 7:00h a 19:00h); Tarde (de 19:00h a 23:00h); Noche (de 23:00h a 7:00h)

b) Día (de 8:00h a 22:00h); Noche (de 22:00h a 8:00h)

c) Día (de 8:00h a 19:00h); Tarde (de 19:00h a 22:00h); Noche (de 22:00h a 8:00h)

d) Día (de 7:00h a 23:00h); Noche (de 23:00h a 7:00h)

49.- ¿A qué distancia máxima de cualquier punto de un sector de incendio debe haber un extintor de incendio según lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios?

a) 10m

b) 15m

c) 25m

d) Dependerá del nivel de riesgo del sector de incendio considerado

50.- La celebración de un concierto de música en un espacio al aire libre, ¿Cuándo precisa la elaboración de un Plan de Autoprotección según lo dispuesto en la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia (RD 393/2007)?

- a) Al tratarse de un evento al aire libre no precisa Plan de Autoprotección
- b) Cuando el espacio esté en el interior del casco urbano
- c) Cuando el escenario y el resto de instalaciones complementarias supongan una superficie ocupada superior a 500m²,
- d) Cuando su aforo sea igual o superior a 20.000 personas

51.- ¿Cuáles de los siguientes establecimientos debería disponer obligatoriamente de un “suministro eléctrico de socorro” en virtud de lo dispuesto en la “ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002)?

- a) Discoteca (aforo: 100 personas)
- b) Restaurante (aforo: 200 personas)
- c) Garaje subterráneo (50 vehículos)
- d) Todos los anteriores requieren disponer de un suministro eléctrico de socorro

52.- En virtud de lo dispuesto en el Art.5 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, ¿Qué nombre recibe el “informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada”?

- a) Informe de Impacto Ambiental
- b) Declaración de Impacto Ambiental
- c) Estudio de Impacto Ambiental
- d) Informe Ambiental Municipal

53.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 47 de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, ¿Qué plazo máximo dispone el Ayuntamiento para la emisión del Informe de Evaluación Ambiental de Actividades contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud?

- a) 10 días
- b) 5 meses
- c) 2 años
- d) La Ley 2/2002 no establece un plazo máximo

54.- En virtud de lo dispuesto en el Anexo 3 de la Ley 10/1993, de 26 de Octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, ¿cuándo una “lavandería” está obligada a presentar una “solicitud de vertido” de sus aguas residuales a la red de saneamiento?

- a) Nunca. Las lavanderías no están obligadas a solicitar una autorización de vertido.
- b) Siempre. Las lavanderías están obligadas a solicitar una autorización de vertido en cualquier circunstancia.
- c) Cuando su caudal de abastecimiento de agua supere los 3500m³/año.
- d) Sólo están obligadas en el caso de utilizar productos que puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana.

55.- Según lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera, ¿qué actividades están sometidas a un procedimiento de “autorización administrativa” para la construcción, montaje, explotación, traslado ó modificación sustancial de sus instalaciones?

- a) Todas las que emitan algún tipo de contaminante atmosférico
- b) Las actividades potencialmente contaminantes cuya potencia térmica nominal sea superior a 50 MWt
- c) Todas aquellas actividades sujetas a una Evaluación de Impacto Ambiental.
- d) Las actividades catalogadas dentro de los grupos A y B del Anexo IV de la Ley 34/2007

56.- En virtud de lo dispuesto en el Art.2 de la Ley 1/2024 de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, ¿Qué nombre recibe el “proceso por el cual las autoridades adquieren bienes y servicios o ejecutan obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otros bienes, servicios u obras con la misma función primaria que se adquirirían o ejecutarían en su lugar”?

- a) Plan General Medioambiental
- b) Gestión Ecosostenible
- c) Contratación Pública Ecológica (CPE)
- d) Proceso de Inversión Medioambiental

57.- Según lo dispuesto en el Art. 2 del Real Decreto 742/2013 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, ¿cómo están catalogadas las piscinas de comunidades de propietarios?

- a) Como “piscinas de uso público”
- b) Como “piscinas de uso privado”
- c) Como “piscinas públicas de uso restringido”

d) Las piscinas de comunidades de propietarios no están dentro del ámbito de aplicación del RD 742/2013

58.- En virtud de lo dispuesto en el Art. 6 del Real Decreto 2085/1994 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, una instalación para suministro de carburantes y combustibles líquidos a vehículos ¿precisa de una autorización administrativa previa a su puesta en servicio emitida por el Ministerio de Industria?

- a) Sí, por tratarse de una instalación petrolífera
- b) No, solo precisa ser comunicada al órgano competente de la Comunidad Autónoma previamente a su puesta en marcha
- c) Sólo en el caso de que el volumen de almacenamiento de productos petrolíferos sea superior a 100m³.
- d) El RD 2085/1994 no regula esta materia.

59.- Según lo dispuesto en el Apdo. 5 de la ITC-ICG 05 Estaciones de servicio para vehículos a gas, ¿con qué periodicidad se ha de llevar a cabo la inspección periódica de una instalación de suministro de gas a vehículos por parte de un organismo de control autorizado?

- a) Cada 6 meses
 - b) Anualmente
 - c) Cada 5 años
- d) Tras la inspección inicial solo resulta obligatoria una nueva inspección en el caso de una modificación sustancial de la instalación

60.- ¿Cuál es el periodo máximo de vigencia establecido por el Art. 10 de la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid para una "Licencia provisional de Funcionamiento"?

- a) 1 mes
 - b) 3 meses
 - c) 6 meses
- d) El que determine la Administración de acuerdo con la motivación que justifica el otorgamiento de la Licencia provisional de Funcionamiento.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- ¿Cuándo se requiere un proyecto como documentación técnica exigible para la ejecución y legalización de una instalación térmica según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RD 1027/2007)?

- a) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 100 kW
- b) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW,
- c) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 50 kW,
- d) Todas las instalaciones requieren la elaboración de un proyecto técnico

2.-¿Cuándo se requiere un proyecto como documentación técnica exigible para la ejecución y legalización de una instalación térmica según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RD 1027/2007)?

- a) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 100 kW
- b) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW,
- c) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 50 kW,
- d) Todas las instalaciones requieren la elaboración de un proyecto técnico

3.- Según las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial del Sector III Actuación Industrial "Gonzalo Chacón", las parcelas denominadas "nido pequeñas" están comprendidas entre:

- a) 100 y 500 m².
- b) 200 y 600 m².
- c) 500 y 1000 m².
- d) 500 y 1200 m².

4.- La Tabla a "Zonas Climáticas" del Anejo B del Documento Básico HE Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, permite obtener la zona climática de un emplazamiento en función de su provincia y su altitud respecto al nivel del mar (h). A Madrid capital a una altitud en torno a 657 metros sobre el nivel del mar le corresponde la zona climática:

- a) D2.
- b) D3.
- c) E1.
- d) E2.

5.- Según lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ¿a qué tipo de residuo se asimilan los “vehículos abandonados”?

- a) Residuo doméstico
- b) Residuo industrial
- c) Residuo de construcción y demolición
- d) Los vehículos abandonados no están catalogados como residuo

6.- La Ley 31/1995 define riesgo laboral como:

- a La posibilidad de que un trabajador sufra un accidente laboral en el trabajo
- b La posibilidad de que un trabajador sufra una lesión corporal en el trabajo
- c La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo
- d La posibilidad de que un trabajador sufra un incidente en el trabajo