


ANEXO II. VACUNACIÓN POR GRUPOS DE RIESGO EN PERSONAS ADULTAS (≥18 AÑOS)

2026

VACUNACIÓN POR GRUPOS DE RIESGO EN ≥ 18 AÑOS

Lorenz Isjum



	Embarazo	Inmunosupresión (excluido VIH)	VIH CD4<150 0-350	Enfermedad respiratoria crónica, Diabetes	Enfermedad hepática crónica, Alcohólico crónico	Insuficiencia renal crónica, Hemodialis	Asplenia o déficit de complemento, tratamiento con inhibidores de complemento	Hombres con relaciones sexuales con hombres	Hombres y mujeres en situación de prostitución	Mujeres con tratamiento lesión intraepitelial de alto riesgo de cervix	Contacto familiar y cuidadores de inmunodeprimidos	Profesionales sanitarios	Trasplante de órganos sólidos	Trasplante de progenitores hematopoyéticos ^(g)	Trasplante de órganos sólidos	
Hepatitis B		3 dosis	3 dosis		3 dosis	3 dosis		3 dosis	3 dosis				3-4 dosis	3-4 dosis	3-4 dosis	
Tétanos-difteria							Vacunar o completar vacunación hasta 5 dosis									
Difteria-tétanos- Pertussis	1 dosis											1 dosis ^(h)	4 dosis ^(h)	4 dosis ^(h)	1 dosis ^(h)	
Haemophilus influenzae b							1 dosis						4 dosis	4 dosis		
Neumococo conjugada		1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis						4 dosis	4 dosis	1 dosis	
Meningococo B			2 dosis				2 dosis						2 dosis	2 dosis		
Meningococo A, C, W, Y							2 dosis						2 dosis	2 dosis		
Sarampión-Rubeola-Paraditis	X	X	X	Vacunar con dos dosis si susceptible ⁽ⁱ⁾									X	X	X	
Variola	X	X	X	Vacunar con dos dosis si susceptible ⁽ⁱ⁾									X	X	X	
Virus del Papiloma Humano			3 dosis ^(j)					1-2 dosis ^(k)	1-2 dosis ^(k)	3 dosis			3 dosis ^(k)	3 dosis ^(k)	3 dosis ^(k)	
Herpes Zóster		2 dosis ^(l)	2 dosis										2 dosis	2 dosis	2 dosis	
Hepatitis A			3 dosis		2 dosis			2 dosis	2 dosis			2 dosis ^(m)				
Gripe	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis				1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	
Virus respiratorio sincitial			1 dosis ⁽ⁿ⁾ (vacuna)										1 dosis ⁽ⁿ⁾ (vacuna)	1 dosis ⁽ⁿ⁾ (vacuna)	1 dosis ⁽ⁿ⁾ (vacuna)	
COVID-19	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	1 dosis ^(o)	

(e) Áreas pediátricas de riesgo.
 (f) Se recomienda vacunación con DTPa de alta carga.
 (g) Si no se ha vacunado con vacuna pediátrica hexavalente en todas las edades.
 (h) Si no se ha vacunado en los últimos 10 años.
 (i) Si susceptible no haber pasado la enfermedad o no vacunado con 2 dosis.
 (j) Hasta los 45 años de edad.
 (k) Pauta de 1 dosis hasta los 25 años y 2 dosis de 26-45 años.
 (l) Solo en determinadas condiciones o tratamientos inmunosupresores (ver apartado 13).
 (m) Vacunación en TPH: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocion/prevencion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/doc/tabla_16_y_17.pdf
 (n) Vacuna contra la difteria.
 (o) Administración en personas susceptibles o no vacunadas con anterioridad.

